


FUJITSU



KLIMATSKE NAPRAVE

2026

Velja od 2. 3. 2026



AIRSTAGE


DINES
Toplina, hlad in svežina

HIŠNA KLIMATIZACIJA



KN ECO SERIJA Z WIFI

- Priložen IR upravljalnik
- Eleganten in sodoben dizajn
- Visoka učinkovitost SEER do 7.8 / SCOP 4.4
- Tiho delovanje
- WIFI vgrajen
- Povečan ventilator in reža za izpih zraka
- Tedenski časovnik
- 10°C protizmrazovalna funkcija




MODEL	HLADILNA MOČ kW nazivna moč	SEER	ENERG. RAZRED	GRELNA MOČ kW nazivna moč	SCOP	ENERG. RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA		
ASEH07KNCA / AOEH07KNCA	2,00	7,80	A++	2,50	4,40	A+	-10°C / -15°C		
ASEH09KNCA / AOEH09KNCA	2,50	7,40	A++	2,80	4,40	A+	-10°C / -15°C		
ASEH12KNCA / AOEH12KNCA	3,40	7,00	A++	3,80	4,40	A+	-10°C / -15°C		

Novo 2026

KJ DESIGN SERIJA


- Priložen IR upravljalnik v barvi notranje enote
- Eleganten minimalističen dizajn
- Visoka učinkovitost (A+++)
- Tiho delovanje notranje enote (od 19dB)
- Izredno tiho delovanje zunanje enote
- Samočiščenje notranje enote in napredna filtracija
- Premik loput vertikalno in horizontalno
- 5 hitrosti ventilatorja
- Tedenski časovnik
- WIFI upravljanje
- Ogrevanje do -20°C
- Senzor prisotnosti



MODEL	HLADILNA MOČ kW nazivna moč	SEER	ENERG. RAZRED	GRELNA MOČ kW nazivna moč	SCOP	ENERG. RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA		
ASEH09KJCAL / AOEH09KJCA	2,50	9,20	A+++	2,80	5,10	A+++	-10°C / -20°C		
ASEH09KJCAL-B / AOEH09KJ-CA črna notranja enota									
ASEH12KJCAL / AOEH12KJCA	3,40	8,70	A+++	4,00	5,10	A+++	-10°C / -20°C		
ASEH12KJCAL-B / AOEH12KJ-CA črna notranja enota									
ASEH14KJCAL / AOEH14KJCA	4,20	7,90	A++	5,20	4,60	A++	-10°C / -20°C		
ASEH14KJCAL-B / AOEH14KJ-CA črna notranja enota									

KL ECO SERIJA BREZ WIFI


- Priložen IR upravljalnik
- Kompaktna oblika
- 770 mm dolžina naprave
- **250 mm višina naprave**
- Tiho delovanje
- WIFI (opcijsko)
- Povečan ventilator in reža za izpih zraka



MODEL	HLADILNA MOČ kW nazivna moč	SEER	ENERG. RAZRED	GRELNA MOČ kW nazivna moč	SCOP	ENERG. RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA		
ASEH09KLTA / AOEH09KLTA	2,50	6,80	A++	2,50	4,10	A+	10°C / -15°C		
ASEH12KLTA / AOEH12KLTA	3,40	6,70	A++	3,40	4,10	A+	10°C / -15°C		
WI-FI vmesnik UTY-TFSXH3 za KL									

KL ECO SERIJA Z WIFI

- Priložen IR upravljalnik in vgrajen WIFI modul
- Kompaktna oblika
- 770 mm dolžina naprave
- **250 mm višina naprave**
- Tiho delovanje
- Povečan ventilator in reža za izpih zraka



MODEL	HLADILNA MOČ kW nazivna moč	SEER	ENERG. RAZRED	GRELNA MOČ kW nazivna moč	SCOP	ENERG. RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA		
ASEH09KLTBL / AOEH09KLTA	2,50	6,80	A++	2,50	4,10	A+	10°C / -15°C		
ASEH12KLTBL / AOEH12KLTA	3,40	6,70	A++	3,40	4,10	A+	10°C / -15°C		
ASEG18KLCA / AOE18KLCA	5,20	7,20	A++	6,30	4,30	A+	10°C / -15°C		
ASEG24KLCA / AOE24KLCA	7,10	7,10	A++	8,00	4,00	A+	10°C / -15°C		

KM STANDARD PLUS SERIJA

- Priložen IR upravljalnik
- Eleganten in sodoben dizajn
- Visoka učinkovitost SEER do 8.4 / SCOP 4.6
- Tiho delovanje notranje enote
- Funkcija znižanje hrupnosti zun. enote
- WIFI vgrajen
- Povečan ventilator in reža za izpih zraka
- Tedenski časovnik
- 10°C protizmrazovalna funkcija
- Napredni filtrni sistem



MODEL	HLADILNA MOČ kW nazivna moč	SEER	ENERG. RAZRED	GRELNA MOČ kW nazivna moč	SCOP	ENERG. RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA		
ASEH07KMCG / AOEH07KMCG	2,00	8,40	A++	2,50	4,60	A++	-10°C / -15°C		
ASEH07KMCG-B / AOEH07KMCG									
ASEH09KMCG / AOEH09KMCG	2,50	8,40	A++	2,80	4,60	A++	-10°C / -15°C		
ASEH09KMCG-B / AOEH09KMCG									
ASEH12KMCG / AOEH12KMCG	3,40	7,70	A++	4,00	4,60	A++	-10°C / -15°C		
ASEH12KMCG-B / AOEH12KMCG									
ASEH14KMCG / AOEH14KMCG	4,20	7,10	A++	5,40	4,10	A+	-10°C / -15°C		
ASEH14KMCG-B / AOEH14KMCG									
ASYG-18KMTE/AOYG-18KMTA	5,20	7,77	A++	6,30	4,60	A++	-10°C / -15°C		
ASYG-24KMTE/AOYG-24KMTA	7,10	7,30	A++	8,00	4,20	A+	-10°C / -15°C		

KG DESIGN SERIJA

- Priložen IR upravljalnik
- Eleganten in sodoben dizajn
- Visoka učinkovitost **SEER do 9.8** / SCOP 5.2
- Tiho delovanje notranje enote (**19 dB**)
- Funkcija znižanje hrupnosti zun. enote
- WIFI vgrajen
- Povečan ventilator in reža za izpih zraka
- Tedenski časovnik
- 10°C protizmrazovalna funkcija
- Napredni filtrni sistem



MODEL	HLADILNA MOČ kW nazivna moč	SEER	ENERG. RAZRED	GRELNA MOČ kW nazivna moč	SCOP	ENERG. RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA		
ASEH09KGTG / AOEH09KGCG	2,50	9,40	A+++	2,80	5,20	A+++	-10°C / -15°C		
ASEH12KGTG / AOEH12KGCG	3,40	8,80	A+++	4,00	5,20	A+++	-10°C / -15°C		
ASEH14KGTG / AOEH14KGCG	4,20	8,00	A++	5,40	4,20	A++	-10°C / -15°C		

KM SERVER SERIJA

- Priložen IR upravljalnik
- Možnost komunikacije dveh enot preko server modula
- Hlajenje do -15°C zunanje temperature
- Protizmrazovalna 10°C funkcija



MODEL	HLADILNA MOČ kW nazivna moč	SEER	ENERG. RAZRED	GRELNA MOČ kW nazivna moč	SCOP	ENERG. RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA		
ASEH30KMTB / AOEH30KMTB	8,00	6,68	A++	8,80	4,50	A+	-15°C / -15°C		
ASEH36KMTB / AOEH36KMTB	9,40	6,10	A++	10,10	4,50	A+	-15°C / -15°C		

TALNA IZVEDBA

- Priložen IR upravljalnik (UTY-LNTY)
- Izpih iz spodnje in zgornje lopute
- Vgrajen senzor za zaznavo plina
- 10°C protizmrazovalna funkcija
- Možnost WIFI upravljanja
- A++, R32, 3 leta garancije



MODEL	HLADILNA MOČ kW nazivna moč	SEER	ENERG. RAZRED	GRELNA MOČ kW nazivna moč	SCOP	ENERG. RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA		
AGEG-09KVCA/AOEG-09KVCA	2,60	8,50	A+++	3,50	4,30	A+	-10°C / -15°C		
AGEG-12KVCA/AOEG-12KVLA	3,50	8,20	A++	4,50	4,10	A+	-10°C / -15°C		
AGEG-14KVCA/AOEG-14KVLA	4,20	8,10	A++	5,20	4,00	A+	-10°C / -15°C		

KLIMATSKE NAPRAVE ZA NEMOTENO OGREVANJE V EKSTREMNIH ZIMSKIH POGOJIH

Fujitsu
NORDIC



- Ohranja kapaciteto ogrevanja pri temperaturah pod 0°C
- Vgrajen WIFI vmesnik v notranjo enoto
- Učinkovito delovanje do -25°C
- Vgrajen grelni kabel v zunanjo enoto
- Inteligenčno odmrzovanje brez daljših izpadov ogrevanja
- Perforirano dno zunanje enote za nemoteno odtekanje kondenza
- 10°C protizmrzovalna funkcija



MODEL	HLADILNA MOČ kW nazivna moč	SEER	ENERG. RAZRED	GRELNA MOČ kW nazivna moč	SCOP	ENERG. RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
ASYG-09KMCDN/AOYG-09KMCDN	2,50	6,50	A++	2,80	4,10	A+	-10°C / -25°C
ASYG-12KMCDN/AOYG-12KMCDN	3,40	6,90	A++	4,00	4,10	A+	-10°C / -25°C
ASYG-14KMCDN/AOYG-14KMCDN	4,20	7,10	A++	5,40	4,10	A+	-10°C / -25°C

ZUNANJE ENOTE MULTI SPLIT



MODEL	HLADILNA MOČ kW nazivna moč	SEER	ENERG. RAZRED	GRELNA MOČ kW nazivna moč	SCOP	ENERG. RAZRED 2	OBMOČJE DELOVANJA
AOEG14KBCA2 (dvojček)	4,00	8,70	A+++	4,40	4,70	A++	-10°C / -15°C
AOEG18KBCA2 (dvojček)	5,00	8,60	A+++	5,60	4,70	A++	-10°C / -15°C
AOEG18KBCA3 (trojček)	5,40	8,60	A+++	6,80	4,70	A++	-10°C / -15°C
AOEG24KBCA3 (trojček)	6,80	8,50	A+++	8,00	4,60	A++	-10°C / -15°C
AOEG30KBT4 (četvorček)	8,00	8,50	A+++	9,60	4,60	A++	-10°C / -15°C
AOEG36KBT5 (petorček)	9,50	8,50	A+++	10,60	4,60	A++	-10°C / -15°C

NOVO 2026

ZUNANJE ENOTE MULTI SPLIT ECO

- Možnost kombinacije samo s KL ECO notranjimi enotami



MODEL	MAKS. SKUPNA NAZIVNA MOČ notranjih enot kW	HLADILNA MOČ kW nazivna moč	SEER	ENERG. RAZRED	GRELNA MOČ kW nazivna moč	SCOP	ENERG. RAZRED 2	OBMOČJE DELOVANJA
AOEH14KACB2 (dvojček)	4,40	4	7,90	A++	4,20	4,7	A+	-10°C / -15°C
AOEH18KACB2 (dvojček)	5,20	5	8,1	A++	5,30	4,3	A+	-10°C / -15°C
AOEH18KACB3 (trojček)	6,60	5,3	8,0	A++	6,40	4,3	A+	-10°C / -15°C


NOTRANJE ENOTE Z WI-FI

STENSKE KL ECO NOTRANJE ENOTE*



*možnost kombinacije samo z ECO zunanji multi split enotami


MODEL	MOČ kW	
ASEH07KLTBL	2,00	
ASEH09KLTBL	2,50	
ASEH12KLTBL	3,50	



MULTI SPLIT NOTRANJE ENOTE

STENSKE KN NOTRANJE ENOTE

MODEL	MOČ kW	
ASEH05KNCA	1,50	
ASEH07KNCA	2,00	
ASEH09KNCA	2,50	
ASEH12KNCA	3,50	



STENSKE KM NOTRANJE ENOTE




MODEL	MOČ kW	
ASEH07KMCG	2,00	
ASEH09KMCG	2,50	
ASEH12KMCG	3,50	
ASEH14KMCG	4,00	



STENSKE KJ DESIGN NOTRANJE ENOTE

MODEL	MOČ kW	
ASEH09KJCAL	2,50	
ASEH09KJCAL-B		
ASEH12KJCAL	3,40	
ASEH12KJCAL-B		
ASEH14KJCAL	4,20	
ASEH14KJCAL-B		




FUJITSU

DINES
Toplina, hlad in svežina